

حشره کشتهای تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا شهریورماه ۹۷

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
آزادیراختین	نیمازال	٪۱	EC	تریفولیو	مگس مینوز	جالیز - گلخانه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۸/۲۷
آزادیراختین	نیمارین	٪۰/۱۵	EC	بایوتک اینترنشنال	سفید بالک	جالیز	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات: ۷ روز	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه ۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
آزادیراختین	نیمارین	٪۰/۱۵	EC	بایوتک اینترنشنال	پسیل	پسته	---	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	٪۱۵	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۴ روز	۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	۹۴/۶/۲
اسپیروترامات	مونتو	٪۱۰	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
اسپیروترامات	مونتو	٪۱۰	SC	بایر	تریپس	پیاز	۷ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
اسپیروترامات	مونتو	٪۱۰	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۱۴ روز	۰/۷۵ در هکتار	۹۴/۵/۱۲

۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۷۵۰ در هزار در گلخانه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار		سیب	سپردار واوی	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	٪۲۴	ابرون	اسپیرومسیقن	۵
۸۸/۲/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	۶
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	
۸۸/۴/۲۲	۴ گرم سم در هر متر مربع	---	---	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	
۹۱/۷/۳	۷۵ میلی لیتر در هکتار	---	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	
۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	٪۲۴	اسپانسر	اسپینوساد	۷
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه- خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	٪۲۴	اسپانسر	اسپینوساد	
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشک	کریشی	SP	٪۲۰	اکا	استامی پرید	۸
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	نخود	کرم پيله خوار	دوپونت	EC	٪۱۵	آوانت	ایندوکساکارب	۹

۸۸/۲/۱۴	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	٪۱۵	آوانت	ایندوکسارب	
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس، زنجبرک و شته)	بیسترفیلد	FS	٪۶	دلایلا	ایمیداکلوپرید	۱۰
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر هر کیلو گندم بذری	---	گندک بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیا دگش	P	٪۸۰	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۱۱
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	---	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	٪۰/۱	اگروتین	پیرترین	۱۲
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	٪۵	پایرتروم	پیرترین	۱۳
۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲)	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	۱۴
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلیلیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲)	---	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پيله خوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	

۹۵/۸/۲۴	۰/۷ لیتر در هکتار	---	نخود	کرم طوقه بر	نیپون سودا	SC	٪۲۰	میمیک	تيوفنوزايد	۱۵
۸۹/۱۲/۹	۰/۳ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	۱۶
۹۱/۶/۲۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۶/۱۱/۲	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۲۱ روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۷/۲/۲۴	۰/۴ در هزار	۲۱ روز	پسته	سن	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۱۷
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلولپاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتوکسام	
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتوکسام	۱۸

۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	۱۹
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	
۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیا	SC	٪۵۳	کاروین	تیودیکارب	۲۰
۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	آریستا	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکلوم هیدروژن اکسلات	۲۱
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	آریستا	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکلوم هیدروژن اکسلات	
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	---	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	٪۲/۵	کیمیا دلتا	دلتامترین	۲۲
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	---	گندم	سن	غزال شیمی	SC	٪۲/۵	دلتا رال	دلتامترین	۲۳
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	---	---	ملخ	تاگروس	ULV	٪۱/۲۵	دلروس	دلتامترین	۲۴
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	٪۱۰	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۲۵
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	---	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WSC	٪۶۵	پالیزین	دی اتانول آمید	۲۶
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	کمتورا	SC	٪۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۲۷
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گللابی	پسیل	کمتورا	SC	٪۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزورون	

۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خیار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	میتسوئی	SG	٪۲۰	استارکل	دینوتفوران	۲۸
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۱۴-۳ روز	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	٪۷۵	تریگارد	سیرومازین	۲۹
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	٪۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	۳۰
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	٪۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجبرک	بایراگ		٪۲۰	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۳۱
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار- گلخانه	شته	آی اس کا	WG	٪۵۰	تیکی	فلونیکامید	۳۲
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توتفرنگی - گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	٪۵۰	تیکی	فلونیکامید	
۸۹/۱۲/۹	۰/۵-۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	٪۵	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۳۳
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ در هزار	---	نخلستان	موریانه	بایر	EC	٪۲/۵	آجندا	فیپرونیل	۳۴
۹۶/۱۱/۳۰	۵۰ گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	٪۰/۲	چیلوکیل	فیپرونیل	۳۵
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	۳۶
۹۲/۸/۲۷	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کوئولن	

۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	٪۵	ماتریک	کروموفنوزاید	۳۷
۹۲/۲/۹	یک لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	٪۵	آتابرون	کلروفلوآزورون	۳۸
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	٪۵	آتابرون	کلروفلوآزورون	
۹۴/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	٪۱۰	کارانه زئون	لامبداسای هالوترین	۳۹
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	٪۵	هف لامبدا	لامبداسای هالوترین	۴۰
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	هرانبا (بازرگانان سرای سپند)	CS	٪ ۴/۹	جایام پلاس	لامبداسای هالوترین	۴۱
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	٪۱۰	ژوپیتتر سی اس	لامبداسای هالوترین	۴۲
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلابی	پسیل	سینجنتا	EC	٪۵	مچ	لوفنورون	۴۳
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	٪۵	مچ	لوفنورون	
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	---	نخود	کرم پیله خوار	گل سم	EC	٪۵	فلگ لو	لوفنورون	۴۴

۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم درهکتار	---	پنبه	کرم غوزه	گل سم	EC	%۵	فلگ لو	لوفنورون	
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ درهزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	%۱۰/۵	لوفوکس	لوفنورون + فنوکسی کارب	۴۵
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار		انگور	کرم خوشه-خوار	سینجنتا	EC	%۱۰/۵	لوفوکس	لوفنورون + فنوکسی کارب	
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم درهکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	%۵۰	پروکلیم فیت	لوفنورون + امامکتین بنزوات	۴۶
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	Inner Mongolia Kingbo	SL	%۰/۶	روی آگرو	ماترین	۴۷
۹۷/۴/۱۲	۱/۵ - ۱ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	Inner Mongolia Kingbo	SL	%۰/۶	روی آگرو	ماترین	
۸۹/۳/۲۴	۱ درهزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	%۱۰	کانسالت	هگزافلومورون	۴۸
۹۷/۵/۱	۱ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP		بایولپ	<i>Bacillus thuringiensis subsp. krustaki</i>	۴۹